

CLÉ USB ONIVO



T **514-31ONIVO** (514-316-6486)
info@onivo.ca | www.onivo.ca

alloy series



Dans le prolongement de la carte Wafer, le modèle Alloy repousse les limites du design encore plus loin. D'une épaisseur de 2.6 mm seulement, vous serez stupéfait de la capacité de stockage pouvant être contenue dans un si petit objet. La superbe finition métallique présente une image professionnelle, et bien sûr, l'alliage de la carte peut être imprimé en couleurs ou gravé. Avec un design si élégant, la carte ALLOY représente le cadeau d'entreprise parfait.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles**Délai**

5 jours

Méthode de marquage**Zone d'impression**Recto: 80.5X50mm (3.17X1.97 inches)
Verso: 80.5X50mm (3.17X1.97 inches)**Dimensions et poids**Longueur: 85.5mm (3.37 Pouce)
Largeur: 54mm (2.13 Pouce)
Épaisseur: 2.6mm (0.1 Pouce)
Poids: 17.59 Grammes (0.62 Centimètres)**Configuration requise**

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus

**Exigences environnementales**Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante:
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation
3300m

alu series



La clef Alu est composée d'un aluminium brossé de grande qualité et peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO,32GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 35X13.5mm (1.38X0.53 inches)
Verso: 40X13.5mm (1.57X0.53 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 66mm (2.6 Pouce)
Largeur: 23mm (0.91 Pouce)
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce)
Poids: 11.15 Grammes (0.39 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

classic series



La clef Classic est composée d'un aluminium brossé de grande qualité, peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau. C'est le modèle le plus populaire.

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO,32GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 35X14mm (1.38X0.55 inches)
Verso: 40X14mm (1.57X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 64mm (2.52 Pouce)
Largeur: 20mm (0.79 Pouce)
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce)
Poids: 10.52 Grammes (0.37 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

halo series



Extraordinairement fine et compacte (il faut la voir pour le croire), la mini clé USB Halo Series est une exclusivité de Flashbay. Entièrement en Aluminium offrant un marquage en couleur ou en gravure laser, le concept unique de cette clé USB repose dans l'effet produit par la diode. Lorsque la Halo series est branchée au port USB, la diode s'allume et brille au travers des bords de la coque. Pour faire correspondre la couleur de votre logo avec la lumière, nous vous proposons 5 couleurs au choix. Son design, son originalité et sa large surface de marquage font de la clé Halo le cadeau d'entreprise idéal.

Différentes capacités de mémoire disponible

128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 27X12mm (1.06X0.47 inches)
Verso: 27X12mm (1.06X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 48mm (1.89 Pouce)
Largeur: 17mm (0.67 Pouce)
Epaisseur: 5mm (0.2 Pouce)
Poids: 4.01 Grammes (0.14 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

bamboo series



La Clef USB Bamboo dispose d'une superbe coque en Bamboo. Mélange parfait d'une technologie dernier cri et de matériels respectueux de l'environnement, la clé USB Bamboo possède également un couvercle aimanté. Ce modèle comprend toutes les fonctionnalités classiques d'une clé USB et peut être imprimée en couleurs ou gravée au laser. La gamme Bamboo est parfaite si vous recherchez un produit exceptionnel au toucher agréable et au design élégant.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 26X13mm (1.02X0.51 inches)

Verso: 26X13mm (1.02X0.51 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 50mm (1.97 Pouce)

Largeur: 21mm (0.83 Pouce)

Épaisseur: 10mm (0.39 Pouce)

Poids: 10.10 Grammes (0.36 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

image series



La clef USB série Image peut être imprimée d'un logo sans limite de couleur, indélébile et non-rayable grâce à un dôme de résine qui la recouvre. Comme la capacité d'impression est illimitée, cette clef USB est parfaite si votre logo contient des nuances de couleurs ou si vous souhaitez y imprimer une image telle qu'une photographie. Le dôme en résine protège aussi la clef USB des dégradations et pertes de couleurs dus aux rayons UV.

Le corps de la clef USB est recouverte d'un effet gommé et contient une attache au bout afin d'être mise sur un porte clef ou être attachée à une lanière. Le tarif inclus l'impression du logo en Recto/Verso.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 30X12mm (1.18X0.47 inches)
Verso: 30X12mm (1.18X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 56mm (2.2 Pouce)
Largeur: 16mm (0.63 Pouce)
Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce)
Poids: 9.69 Grammes (0.34 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

key series



Faites décoller votre campagne publicitaire grâce à notre dernière série, « Key Series », de clés USB en forme de clef. Sa finition en acier inoxydable poli, permet une gravure au laser très précise de votre logo ou de votre message d'entreprise. Le design et la technologie de pointe utilisée pour ce produit vous permettront d'ajouter cette clé USB à votre porte-clefs, ses dimensions étant très similaires à celles d'une clef ordinaire. Vous serez également surpris du prix compétitif que nous proposons pour ce produit dernier cri.

Différentes capacités de mémoire disponible

128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 25X35mm (0.98X1.38 inches)
Verso: 25X35mm (0.98X1.38 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 55mm (2.17 Pouce)
Largeur: 27mm (1.06 Pouce)
Epaisseur: 2.9mm (0.11 Pouce)
Poids: 13 Grammes (0.46 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

leather series



La clef Cuir est le modèle 'haut de gamme' qui ne sera jamais déplacé même dans les environnements les plus Corporate. Elle est proposée dans deux couleurs, noire et marron. Le système de fermeture supprime la possibilité de perte d'un bouchon. La clef est complètement protégée en étant entièrement intégrée dans le cuir. Tous les prix incluent l'impression de 1 à 3 couleurs.

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles ● ● ●

Délai 5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression Recto: 28X10mm (1.1X0.39 inches)
Verso: 28X10mm (1.1X0.39 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 60mm (2.36 Pouce)
Largeur: 28mm (1.1 Pouce)
Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce)
Poids: 17.08 Grammes (0.6 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m



Le bracelet Lizzard est composé de silicone et proposé dans une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l'impression de 1 à 4 couleurs sur sa surface complète, très utile pour des adresses web ou encore des textes spéciaux. Tous les prix incluent l'impression de 1 à 4 couleurs .

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression Recto: 95X13mm (3.74X0.51 inches) Recto: 22X13mm (0.87X0.51 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 208mm (8.19 Pouce)
 Largeur: 17mm (0.67 Pouce)
 Epaisseur: 2.8mm (0.11 Pouce)
 Poids: 17.17 Grammes (0.61 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

melodystick



Les lecteurs sont disponibles en 6 couleurs standard et offre une large surface de marquage pour optimiser la visibilité de votre logo et maximiser votre impact.

Nous pouvons pré enregistrer pour vous des données à l'intérieurs des lecteurs MP3 (par exemple une bibliothèque de musique, des présentations, des programmes). Vous pourrez a...

Différentes capacités de mémoire disponible

512MO,1GO,2GO,4GO,8GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 16X20mm (0.63X0.79 inches)
Verso: 43X20mm (1.69X0.79 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 67mm (2.64 Pouce)
Largeur: 26mm (1.02 Pouce)
Epaisseur: 9.5mm (0.37 Pouce)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

nature series



La clé USB Nature est constituée d'une magnifique coque en bois certifiée FSC . Mélange parfait entre technologie de pointe, matériaux traditionnels et style sophistiqué, cette clef est fabriquée à partir de bois d'érable (bois clair). Ce modèle comprend toutes les fonctionnalités classiques d'une clé USB et peut être imprimé en couleurs ou gravé au laser. La gamme de clés USB Nature est idéale si vous recherchez un produit au toucher agréable avec un design attrayant.

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles ●

Délai 5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression Recto: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches)
Verso: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 58mm (2.28 Pouce)
Largeur: 22mm (0.87 Pouce)
Épaisseur: 11mm (0.43 Pouce)
Poids: 10.92 Grammes (0.39 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

pod series



La clef USB Pod est une clé fun et compacte. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau et d'une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l'impression de 1 à 5 couleurs sur les deux faces.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 20X14mm (0.79X0.55 inches)
Verso: 20X14mm (0.79X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce)
Largeur: 24mm (0.94 Pouce)
Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce)
Poids: 9.65 Grammes (0.34 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

trix series



Créée exclusivement par nous, la série de clés USB Trix, au design attrayant, est idéale pour toute campagne publicitaire grâce à sa grande surface d'impression. En tournant la partie supérieure de la clé, le connecteur USB apparaît et permet l'utilisation de celle-ci. Cette clé USB vous évitera ainsi de perdre tout capuchon de protection. L'anneau intégré à la clé permet de l'utiliser comme lanière ou porte-clefs.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 34X34mm (1.34X1.34 inches)
Verso: 34X34mm (1.34X1.34 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 37mm (1.46 Pouce)
Largeur: 37mm (1.46 Pouce)
Epaisseur: 9.5mm (0.37 Pouce)
Poids: 12 Grammes (0.42 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

twister series



La clef Twister dispose d'une coque en métal rotative à 360 degrés pouvant être imprimée sur les deux faces (inclus dans le prix). Ce design supprime les risques de perte du capuchon. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à un trousseau.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 25X14mm (0.98X0.55 inches)
Verso: 25X14mm (0.98X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 51mm (2.01 Pouce)
Largeur: 19mm (0.75 Pouce)
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce)
Poids: 12.06 Grammes (0.43 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

voyager series



La clé USB Voyager est un cadeau d'entreprise idéal. Sa languette cuir protège le connecteur USB et fait partie intégrante de la clé évitant un risque de perte du capuchon. Sa boucle en métal, vous permettra de l'accrocher facilement à n'importe quel support tel qu'un porte clé, un lanière ou autres accessoires. Nous proposons la clé Voyager series en 3 couleurs : Noir, Marron et Blanc. Tous nos tarifs incluent la sérigraphie de 1 à 5 couleurs ou une gravure au laser.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 20X18mm (0.79X0.71 inches)
Verso: 45X18mm (1.77X0.71 inches) 24X7mm (0.94X0.28 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 86mm (3.39 Pouce)
Largeur: 31mm (1.22 Pouce)
Épaisseur: 16mm (0.63 Pouce)
Poids: 28.18 Grammes (0.99 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

wafer series



communiquez votre image en multicolore...

La carte USB Wafer est l'une des cartes les plus fines sur le marché, avec une épaisseur de 2.3 mm. Les deux côtés de la carte peuvent être complètement imprimés en 'photo printing'. La plupart de nos clients à travers le monde utilisent cette carte comme brochure de produits ou carte de visite. La large zone d'impression vous donnera l'assurance d'un logo de grande taille - la plupart des entreprises préfèrent soumettre une maquette pour couvrir la totalité de carte plutôt qu'imprimer un logo seul. Elle peut se glisser dans votre poche, portefeuille, etc....

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles ●

Délai 5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression Recto: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches)
Verso: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches)

Dimensions et poids
Longueur: 85.5mm (3.37 Pouce)
Largeur: 54mm (2.13 Pouce)
Epaisseur: 2.2mm (0.09 Pouce)
Poids: 12.63 Grammes (0.45 Centimètres)

Configuration requise Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

kinetic series



Notre gamme de clés USB Kinetic a été exclusivement conçue par nous. Ce produit exceptionnel et innovant utilise un mécanisme glissant unique qui permet de s'affranchir d'un capuchon de protection. Nous avons également intégré une boucle en métal pour utiliser votre clé USB comme porte-clefs ou comme lanière. Les prix de tous nos produits incluent la sérigraphie de votre logo de 1 à 4 couleurs.

Différentes capacités de mémoire disponible

32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles



Délai

5 jours

Méthode de marquage



Zone d'impression

Recto: 33X12mm (1.3X0.47 inches)
Verso: 33X12mm (1.3X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce)
Largeur: 20mm (0.79 Pouce)
Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce)
Poids: 9 Grammes (0.32 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus



Exigences environnementales

Température de fonctionnement : 0° à 35° . Humidité ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m



T **514-31ONIVO** (514-316-6486)
info@onivo.ca | www.onivo.ca

Insertion de données

Nous pouvons insérer vos présentations, catalogues produits ou toute information promotionnelle souhaitée. Que ce soit pour fournir d'importantes données à vos clients ou renforcer le message de votre société, insérer des données dans votre clé est un concept unique. Une clé USB est un outil purement de sauvegarde. Nous pouvons donc y insérer n'importe quel type de données. Vous trouverez ci-après des exemples de fichiers que nos clients nous ont demandé d'insérer dans le passé:

- Présentations PowerPoint
- Votre catalogue produits
- Brochures PDF
- Photos
- Logiciels
- Site Internet de votre société
- Vidéos
- Bons d'achats

Comment nous transmettre vos données?

- Envoi par email : Si la taille des données est inférieure à 20 Mo, vous pouvez l'envoyer directement à votre contact commercial par email. Envoyez vos données dans un fichier .zip
- Fournir un lien pour téléchargement: Si les données sont trop grosses pour les envoyer par email (plus de 20Mo), vous pouvez alors nous fournir un lien à partir duquel nous pourrions les télécharger. Là encore le lien devra pointer sur un fichier .zip contenant les données. Certains clients nous fournissent un lien ftp à partir duquel nous téléchargeons les données.

Quel doit être le format des données ?

Si vous envoyez vos données par email, ftp ou fournissez un lien de téléchargement, elles doivent être fournies sous fichier .zip. Dès réception, nous dé-zipperons les fichiers et insérerons le contenu dans la clé. De cette manière, les données resteront sous la même forme qu'initialement. Si vous nous envoyez vos données par courrier sur un CD, DVD ou clé USB, il n'est pas nécessaire de les zipper.



Caractéristiques:

- Être pris en considération en tant qu'entreprise engagée par le changement climatique.
- faire participer ses clients, ses employés et ses fournisseurs aux problèmes environnementaux.

Programme développé avec NoCarbonFootprint:

NoCarbonFootprint a calculé l'empreinte carbone en mesurant les émissions de CO2 rejetées par les locaux, les véhicules, l'usine, les déchets brûlés et les voyages d'affaires.

Nous avons réduit les émissions en :

- Sélectionnant des partenaires et fournisseurs eux-mêmes au bilan « carbone neutre »
- Analysant toutes les étapes de la production des emballages aux machines USB et en optimisant chaque étape afin de réduire la consommation, améliorer l'efficacité et éviter le gaspillage de l'activité ayant des effets néfastes sur l'environnement.
- Innovant: intégrer des composants plus efficaces dans les ordinateurs ainsi que dans nos clefs USB elles-mêmes.
- Prenant une part de responsabilité dans les rejets de CO2 ne pouvant être réduit en s'investissant en contre-partie dans des projets d'énergie renouvelable compensée.



Durée de la garantie

La garantie de tous les produits figurant sur le document USB ONIVO est de 10 ans à partir de la date d'achat comme cela est spécifié sur votre facture ou reçu. La garantie sur 10 ans s'applique à toute commande effectuée après le 10 août 2009. Pour des commandes avant cette date on appliquera l'ancienne garantie de 1 an.

Couverture de la garantie

La garantie ne couvre pas la réparation ou l'échange de produits suite à une mauvaise utilisation, accident, modification, dégradation due à un environnement non favorable, mauvais entretien personnel ou défaillance matérielle d'un produit dont Onivo n'est pas responsable.

Cas où la garantie n'est plus valable

Une preuve de la date d'achat ou d'expédition est nécessaire pour valider la période de garantie. La garantie n'est plus valable en cas d'altération du matériel, usage inapproprié, dégradation par accident ou négligence ou bien si certains composants sont mal installés ou remplacés par l'utilisateur.

